

simalube IMPULSE connect – Digitális ellenőrzés Bluetooth® kapcsolaton keresztül

Nyomásfokozó 10 Bar nyomásig, csövön keresztüli csatlakozás vagy ellennyomás esetén



ÚJDONSÁG: A simalube IMPULSE vezérlése csatlakozik a «simatec world of maintenance» alkalmazáshoz.



simalube®
smart lubrication

Töltse le az alkalmazást most:



A simalube IMPULSE connect

A simalube IMPULSE connect közvetlenül a Bluetooth®-on keresztül vezérelhető a «simatec world of maintenance» alkalmazás segítségével

A simalube IMPULSE connect a nyomásfokozók legújabb generációja a simalube termékcsaládból. Az IMPULSE bevált funkciói kiegészültek az al a lehetőséggel, hogy a készüléket Bluetooth®-on keresztül okostelefonhoz csatlakoztassák. Az újonnan kifejlesztett «simatec world of maintenance» alkalmazás segítségével az eszközök egyszerűen konfigurálhatók, majd felügyelhetők anélkül, hogy közvetlenül a kenési helyen kelljen tartózkodni. Az alkalmazás segítségével, az általános állapot, a töltöttségi szint, a kenőanyag típusa, a zsírzópatron mérete, az instalálás és a csere időpontja stb., könnyedén leolvasható.

simatec alkalmazás «simatec world of maintenance»

A «simatec world of maintenance» alkalmazással a simatec ag platformot hozott létre a kenési munkák könnyebb és hatékonyabb irányításához. Az alkalmazás lehetőséget kínál a felhasználónak a kenési pontok rögzítésére, a kenéshez szükséges paraméterek beállítására, valamint a kenés körüli összes tevékenység ellenőrzésére. A Bluetooth®-al ellátott simalube IMPULSE connect közvetlenül az alkalmazáson keresztül konfigurálható, az aktuális működési állapot akár 20 m távolságból is megtekinthető az alkalmazáson keresztül.



Előnyei

- Bluetooth®-on keresztüli kommunikáció
- Az alkalmazás segítségével a legfontosabb paraméterek ellenőrizhetők
- Világsszerte konfigurálható
- Újrafelhasználható
- 10 Bar nyomás





Ha a kenési pontok veszélyes magasságban vannak, a simatec alkalmazással a földről kényelmesen és biztonságosan vezérelhetők.




A kenőanyagot hosszú csövön keresztül juttatják a kenési pontba. Két mágneses rögzítő konzol rögzíti a simalube IMPULSE eszközt a géphez.



Egy kőbányában két simalube IMPULSE nyomásfokozó könnyedén lekúszik a két csapággy ellenőrzését. A simatec alkalmazás a kenési tervet «Lubechart» is tartalmazza, amellyel még könnyebb a karbantartás.



Egy fűrészüzemben a láncos szállítószalag csapágói elérhetetlen magasságban vannak. Ezeket, a Bluetooth®-al ellátott simalube IMPULSE-al könnyedén lehet ellenőrizni.



Négy simalube IMPULSE connect nyomásfokozó tömlőcsatlakozásokkal folyamatosan keni a CNC-gépek lineáris vezetőit. Minden IMPULSE egyedileg vezérelhető és konfigurálható a sima-tec alkalmazással.



A medence tisztítóján két simalube IMPULSE connect üzemel. Leküzdik az ellennyomást és biztosítják a folyamatos kenést.



**Kattintson a képre
további információkért:**



Előnyök és alkalmazások

A simalube IMPULSE connect nyomásfokozó előnyei

- Magas hőmérsékletű vagy veszélyes területeken kívül, legfeljebb 4 méter hosszú csövekkel felszerelhető
- A zsírozó 0.5 ml olajat juttat impulzusonként a kenési pontra vagy NLGI 2 zsírt 10 Bar nyomásig
- Az üzemi állapot jelzése villogó LED állapotjelzőn keresztül (zöld / piros / kék)
- Moduláris rendszer, teljesen kompatibilis a 60, 125 és 250 ml-es simalube kenőpatronákkal
- A kenőanyag a simalube IMPULSE csatlakozó eltávolítása nélkül cserélhető
- Jól kezeli az összes kenőanyagot, mivel csak az adagolási mennyiség van nyomás alatt
- A kompakt formának köszönhetően nagyon kis helyekre is telepíthető
- Tökéletesen működik minden pozícióban
- Költségmegtakarítás az újrafelhasználhatóságnak köszönhetően

A simalube IMPULSE connect előnyei

- Költségmegtakarítás a gyorsabb, könnyebb és biztonságosabb ellenőrzésnek köszönhetően
- Könnyebb ellenőrzés, az aktuális üzemi állapot teljes megjelenítése
- Lubchart kenési pontjainak kezelése
- Digitális támogatás az alkalmazáson keresztül: felhasználói útmutató, animált telepítés és kezelési utasítások
- A folyamatos kenésnek köszönhetően kisebb az alkatrészek kopása
- Nincs karbantartási és ellenőrzési célú gyártási megszakítás, ez a termelési rendszerek jobb rendelkezésre állását eredményezi
- Hőmérsékletfüggetlen zsírellátás a kenési pontokba az IMPULSE connect időzített üzemi módban történő működtetésének köszönhetően

Célcsoportok iparáganként

- Acélipar
- Karton- és papíripar
- Élelmiszeripar
- Kavics-, cement-, betonüzemek
- Újrahasznosító üzemek
- Faipar
- Energiatermelés
- Autóipar
- Általános gépgyártás
- Víz- és szennyvízipar
- Szállítás
- Vegyi üzemek



Örömmel tájékoztatjuk Önt a simalube termékek használatáról hosszú kenési vezetékekkel vagy magas ellennyomású alkalmazásokban.

Magasan képzett szakembereink mélyreható műszaki ismeretekkel rendelkeznek, és megmutatják, hogyan csökkentheti az automatikus kenés a költségeket és meghosszabbíthatja gépei élettartamát.

simatec ag

Stadthof 2
CH-3380 Wangen a. Aare
Tel.: +41 (0)32 636 50 00
Fax: +41 (0)32 636 50 19
welcome@simatec.com
www.simatec.com

simatec
smart technologies